

Kontrolrapport

Virksomhed **Fætter Fætter Toastbar**

Adresse Griffenfeldsgade 17, st th

Postnr./By 2200 København N

CVR-nr. 36926708

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato		
31-07-2017		
Tidligere kontrol		
Dato	03-02-2016	
Dato	31-07-2015	
Dato		

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Stikprøvevis kontrolleret opbevaringsforhold for fødevarer, herunder opbevaringstemperatur for kølepligtige fødevarer, adskillelse og tildækning af fødevarer, faciliteter til hygiejnisk håndvask. Det ene køleskab i køkkenet var temperaturen begrænset overskredet. Forholdet vurderes ved dette tilsyn som en bagatelagtig overtrædelse.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kontrolleret rengøring af lokaler med inventar, redskaber, gulve, køleinventar, emfang med emhætte, indvendigt i opvaskemaskine.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kontrolleret vedligeholdelse af lokaler med inventar, redskaber, gulve, køleinventar.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Der er stikprøvevis set dokumentation for udført egenkontrol for varemodtagelse, opbevaringstemperatur, opvarmning, nedkøling for perioden fra sidste tilsyn til dags dato.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ok.

Mærkning og information: Vejledt om regler for oplysninger af allergener.