

Kontrolrapport

Virksomhed **J. Nørgaard Cafe A/S,**

Erhvervsstyrelsen

Kantine

Adresse Langelinie Allé 17

Postnr./By 2100 København Ø

CVR-nr. 11427693

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	2
Vedligeholdelse	2
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	1
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
19-09-2017	
Tidligere kontrol	
Dato 29-05-2017	
Dato 14-08-2015	
Dato 31-03-2014	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaring af fødevarer herunder fødevarer der skal opbevares ved maks +5 grader eller maks -18 grader, endvidere er der kontrolleret for adskillelse af fødevarer typer samt beskyttelse af fødevarerne, så risiko for kontaminering minimeres. Herudover er kontrolleret for tilstrækkelig med mulighed for håndvask

Hygiejne: Rengøring: Det indskræpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes rene og i god stand. Følgende er konstateret: Der synlige sorte og hvide vækster af skimmel i loft i opvaskeområde. Gulvet fremstår meget snavset især bagved inventar i kanten hele vejen rundt op mod væg. Vægge og døre fremstår snavsede. I køkkenet er der meget snavset under inventar i alle hjørner og kanter, der er synlig vækst af mug/skimmel på væg og gulv bagved skyllesektion i opvaskeafdeling. Der er meget støvet på de store udsugningkanaler i loftet. Udenpå afløbsrør fra lille håndvask ved grøntområde er der meget snavset. Alle riste i gulv afløb er meget snavsede. Generelt er rengøring i virksomheden ikke tilfredsstillende. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det følger vi op på. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

Kontrolrapport

Virksomhed **J. Nørgaard Cafe A/S,**

Erhvervsstyrelsen

Kantine

Adresse Langelinie Allé 17

Postnr./By 2100 København Ø

CVR-nr. 11427693

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

Hygiejne: Vedligeholdelse: Det indskræpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes i god stand.

Følgende er konstateret: Der er huller i loft på lager samt loftplader som ikke er fastgjorte. Trælister ved alle døre er slidte og ødelagte ved især gulv. Endeplade ved kold jomfru sidder løs. Enkelte rulleborde er ikke vedligeholdt og ødelagt i overfladen. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi har gjort opmærksom på det.

Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at personer, der behandler fødevarer, er behørigt uddannet i fødevarehygiejne. Ingen anmærkninger.

Mærkning og information: Kontrolleret at virksomheden informerer om allergene ingredienser. Ingen anmærkninger.

19-09-2017

Dato
