

# Kontrolrapport

Virksomhed **African Touch ApS**

Adresse Frederiksborggade 20, st. th.

Postnr./By 1360 København K

CVR-nr. 30086333

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	1
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	2
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

**Elite** Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input checked="" type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
<b>30-11-2017</b>	
<b>Tidligere kontrol</b>	
Dato 11-09-2017	
Særlige mærkningsordninger	
Dato 23-11-2016	
Dato 20-08-2014	

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: opbevaringsforhold for færdigemballerede te.

Virksomhedens egenkontrol: Vejledt om at virksomheden skal kunne fremvise en skriftlig risikoanalyse, der er dækkende for alle virksomhedens aktiviteter. Vejledt om regler for risikoanalyse ved import af fødevarer fra lande udenfor EU samt vejledt om fødevarer under restriktioner/intitiveret kontrol. Vejledt konkret om risikovurdering af fx. toksiner, pesticider og GMO mv. ved import af te.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret offentliggørelse af kontrolrapporten. Følgende er konstateret: de seneste kontrolrapporter er ikke offentliggjort på virksomhedens egen hjemmeside africanouch.dk. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om regler for offentliggørelse på egen hjemmeside. Vejledt konkret om løsningsmuligheder.

Godkendelser m.v.: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg om registrering af detailsalg og import af te.

Forholdet er bragt i orden. Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: virksomhedens vareudvalg, aktiviteter og registrering hos fødevarestyrelsen. Virksomheden importerer materialer til direkte fødevarekontakt samt te fra lande uden

# Kontrolrapport

Virksomhed **African Touch ApS**

Adresse Frederiksborggade 20, st. th.

Postnr./By 1360 København K

CVR-nr. 30086333

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

for EU.

Særlige mærkningsordninger: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg om import af te mærket økologisk. Forholdet er bragt i orden. Virksomheden oplyser at der ikke længere markedsføres te som økologisk. Ingen anmærkninger.

Emballage m.v.: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg om tungmeller fra keramiske genstande. Forholdet er ikke bragt i orden. Virksomheden har dog indhentet analyseattester på keramik fra Potters workshop. Gennemgået fremsendte dokumenter siden forrige kontrolbesøg. Dokumentationen er forbedret, men fortsat ikke tilstrækkelig ifølge relevante regler.

Det indskræpes, at der skal forelægge dokumentation for at keramiske og emaljerede genstande ikke afgiver mere bly eller cadmium end tilladt. Følgende er konstateret: Virksomheden kan ikke fremvise dokumentation for overholdelse af grænseværdier for tungmetaller for udvalgte keramisk genstande bestemt til at drikkes af (mundranden). Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi er i kommunikation med Potter's Workshop om analyser, men der har været en misforståelse i kommunikationen, så vi har endnu ikke fået noget nyt tilbage fra dem.

Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

Vejledt generelt om reglerne for grænseværdier for genstande bestemt til at drikkes af (mundranden) jf. bekendtgørelse nr. 822/2013, bilag 4 samt vejledt konkret om analysemetode bestemt henholdsvis på arealet (mg/dm<sup>2</sup>) og volumen (mg/liter).

Fødevarerheden har udtaget prøver af keramiske genstande til nærmere undersøgelse.



Miljø- og Fødevarerministeriet  
Fødevarerstyrelsen

30-11-2017

Dato