

Kontrolrapport



Virksomhed **Kunstcentret Silkeborg Bad**

Adresse Gjessøvej 40 A

Postnr./By 8600 Silkeborg

CVR-nr. 17687573

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
23-01-2018	
Tidligere kontrol	
Dato 11-10-2016	
Dato 16-12-2015	
Dato 21-03-2014	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret procedurer for opbevaring af fødevarer, herunder opbevaring af fødevarer på køl og frost, stikprøvevis målt temperatur i køl og frost, overværet klargøring og anretning af diverse salater uden anmærkninger.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Lager til opbevaring af tørvare og service, køl og frost, køkken med inventar samt opvaske afdeling.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Lager til opbevaring af tørvare og service, køl og frost, køkken med inventar samt opvaske afdeling.

Virksomhedens egenkontrol: Set virksomhedens egenkontrol dokumentation for følgende procedure: Varemodtagelse, opbevaringstemperatur i køl og frost samt ved opvarmning og nedkøling af fødevarer fra oktober 2017 til denne kontrol dato uden anmærkninger.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.