

Virksomhed **Børnehaven Vestbakken**

Adresse Vestbakken 12

Postnr./By 9830 Tårs

CVR-nr. 29189382

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	1
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrolkampagne
☐ Ekstra kontrol	
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

19-01-2015

Tidligere kontrol

Dato 18-01-2013



Dato 23-09-2011



Dato

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Set tilvirkning af lune ret, samt målt temperatur på køleskab og set at der forefindes sæbe og engangshåndklæder ved vask, og set at opvaskemaskine opnår en temperatur på over 80 grader celsius

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Rengøring af køkken.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende lokaler: Køleskab. Ingen anmærkninger. Vejledt om at der etableret loft over tilvirkningsområde, der er af glat, vaskbar materiale, der ikke afgiver giftige dampe, som erstatning for troltexloft.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CCP: Opbevaringstemperatur, opvarmningstemperatur og varemodtagelse for 2014.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at personer, som behandler fødevarer, har gennemført uddannelsen i fødevarehygiejne. Ingen anmærkninger.

1 time

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift