

Kontrolrapport

Virksomhed **Jollehuset v/Leif Fredborg**

Adresse Fiskehuskajen 25

Postnr./By 9990 Skagen

CVR-nr. 72178912

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input checked="" type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
16-07-2018	
Tidligere kontrol	
Dato 01-06-2018	
Hygiejne: Rengøring	
Dato 13-06-2017	
Dato 10-06-2015	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret håndtering af fødevarer, herunder opbevaring og klargøring til frokost, ingen anmærkninger.

Kontrolleret der forefindes sæbe og papir ved vask, ingen anmærkninger.

Hygiejne: Rengøring: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Rengøring af bord i af skylnings området.

Virksomheden oplyser, at der vil blive ordnet det bag og ved siden.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Virksomheden oplyser, at der vil blive fundet en løsning på udendørs af skylnings området inden opstart af sæson 2019.

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret opvarmningskontrol, modtagekontrol, forbrugerklage og temperaturkontrol for køl og frost, for perioden fra sidste tilsyn og frem til dags dato, ingen anmærkninger.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.