

Virksomhed **Rebild Kommune**

Børnehuset Skovbjørnen

Adresse Enggården 40

Postnr./By 9520 Skørping

CVR-nr. 29189463

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet

- ☒ Ordinær kontrol ☐ Kontrollkampagne
- ☐ Ekstra kontrol
- ☐ Anden kontrol

Denne kontrol, dato

04-03-2015



Tidligere kontrol

Dato	19-08-2014	
Dato	23-08-2013	
Dato		

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Temperatur i frysere, opbevaring af fødevarer i køkken og på lager, skadedyrsikring af virksomheden og at der er sæbe og engangspapirhåndklæder ved håndvask i køkken. Vejledt virksomheden konkret i at håndvask til enhver tid er tilstrækkelig tilgængelig og at temperaturen i køleskab er under 5 grader (også når det åbnes ofte under produktion)

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Køkken og lager i kælder.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Køkken og lager i kælder og at virksomheden har et brugbart termometer.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Temperaturopbevaring, opvarmning af fødevarer, og varemodtagelse i perioden oktober 2014 til dags dato. Vejledt virksomheden konkret i at risikoanalyse til enhver tid er tilgængeligt for Fødevarestyrelsen enten på computer eller print.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

1 time

Kontrollens varighed