

Virksomhed **Helsemin A/S**Adresse **Nørre Voldgade 19, st**Postnr./By **1358 København K**CVR-nr. **32553168**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrolkampagne
☐ Ekstra kontrol	
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

27-01-2015**Tidligere kontrol**

Dato	17-10-2013	
Dato	23-08-2011	
Dato	07-10-2010	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaring af fødevarer kontrolleret uden anmærkninger.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af butik og dets inventar.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende lokaler: Butik og lager samt dets inventar. Ingen anmærkninger.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Holdbarhed kontrolleret stikprøvevist på diverse tørvarer.

Endvidere kontrolleret adskillelse af kosttilskud fra øvrige varegrupper, ingen anmærkninger.

Godkendelser m.v.: Virksomheden oplyser, at den ikke importerer fødevarer.

Virksomheden har ikke let fordærvelige fødevarer og får derfor tildelt ny branche: Apoteker, materialister, helsekostforretninger mv., ikke-letfordærvelige fødevarer, branchenummer 47.29.00.A. Antallet af ordinære kontrolbesøg pr. år er på nuværende tidspunkt Efter behov.

45 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift