

Virksomhed **Sødisbakke, Højbo, Gruppe 1**Adresse **Havndalvej 7**Postnr./By **9550 Mariager**CVR-nr. **29190941**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrolkampagne
☐ Ekstra kontrol	
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

22-06-2015

Tidligere kontrol

Dato	18-11-2013	
Dato	29-11-2011	
Dato	02-12-2010	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Køle/frostopbevaring.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af følgende lokaler: Afdeingskøkken. Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende lokaler: Afdelingskøkken. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation af opvarmnings og opbevaringstemperatur 2015.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risiko-analyse, herunder HACCP-plan.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Mærkning og information: Kontrlleret oplysninger om allergener. Ingen bemærkninger.

Godkendelser m.v.: Virksomhedens baggrundsoplysninger kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Virksomheden har fået tildelt endelig branche: Servering:

Kantiner, pensionater mv., fast personkreds, højst 12 personer, branchenummer 56.10.00.E. Antallet af ordinære kontrolbesøg pr. år er på nuværende tidspunkt 0,5.

1 time

Kontrollens varighed