

Virksomhed **Boinstitutionen Bramsnæsvig**

Adresse Tjørnevangeln 11

Postnr./By 4070 Kirke Hyllinge

CVR-nr. 29188548

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrolkampagne
☐ Ekstra kontrol	
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

11-01-2016**Tidligere kontrol**

Dato	13-01-2015	
Dato	28-04-2014	
Dato	04-03-2014	
Virksomhedens egenkontrol		

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

uden anmærkninger: faciliteter til håndvask,

opbevaringstemperatur og opdeling i kølerum,

opbevaringsforhold på lageret, produktionsflow, procedure for optøning og nedkølning.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

anmærkninger: rengøring i køkkenet, gulv, vægge og overflader samt inventar.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden

anmærkninger: vedligeholdelse af køkkenet, herunder overflader og inventar.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

anmærkninger: Set dokumentation for varemodtagelse,

opbevaringstemperatur, varmholdelse, opvarmning og

nedkølning fra sidste tilsyn og til d.d.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af

kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Godkendelser m.v.: Fødevarestyrelsen har registreret

oplysninger til brug for fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1.

januar 2017. Når den nye frekvens bliver fastsat, vil

virksomheden blive orienteret herom.

1 time

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift