

Virksomhed **Stauning Whisky A/S, detail**

Adresse Stauningvej 38

Postnr./By 6900 Skjern

CVR-nr. 30900863

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrolkampagne
☐ Ekstra kontrol	
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

17-02-2016



Tidligere kontrol

Dato	
Dato	
Dato	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Virksomhedens detailsalg, dels via butik og dels via hjemmesiden er kontrolleret uden anmærkninger. Virksomheden har redegjort for procedurer ved rundvisning af gæster i produktionen. Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Vedligehold af lokaler er kontrolleret uden anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Virksomhedens egenkontrolprogram er kontrolleret. Virksomheden oplyser, at egenkontrollen, efter opdeling af virksomheden i en detail og en engros del, vil blive revideret.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside, samt ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens registrering uden anmærkninger.

Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017. Når den nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret herom.

30 min.

Kontrollens varighed

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup
Tlf: 72 27 69 00 Web: www.fvst.dk

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift