

Virksomhed **Daginstitutionen Vittrup gl. Mejeri**Adresse **Løkkensvej 826**Postnr./By **9480 Løkken**CVR-nr. **18204541**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrolkampagne
☐ Ekstra kontrol	
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

14-03-2016



Tidligere kontrol

Dato	15-01-2014	
Dato	16-05-2012	
Dato	29-08-2011	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret behandling af fødevarer, ingen aktiviteter under tilsynet - OK.

Kontrolleret temperatur i køleskab, ingen anmærkninger.

Kontrolleret der forefindes sæbe og papir ved håndvask, ingen anmærkninger.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring i køkken og inventar, ingen anmærkninger.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende lokaler: Køkken, ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret egenkontrol vedrørende modtagekontrol, opvarmningskontrol og temperaturkontrol for køl og frost, for perioden fra oktober 15 frem til dags dato, ingen anmærkninger.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Ingen anmærkninger

Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017. Når den nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret herom.

1 time

Kontrollens varighed