

Virksomhed **Assentoft cafe & restaurant**Adresse **Storegade 43**Postnr./By **8960 Randers SØ**CVR-nr. **27559786**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Rengøring	
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet

- ☐ Ordinær kontrol ☐ Kontrolkampagne
- ☐ Ekstra kontrol
- ☒ Anden kontrol

Denne kontrol, dato

29-04-2016



Tidligere kontrol

Dato	03-08-2015	
Dato	28-01-2015	
Dato	14-11-2014	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Tilsyn i forbindelse med at der er fundet tegn på skadegørere i køkkenmuren v. ubenyttet afløbsrør, der har været proppet til. Mistanke vakt gr. lugt. Virksomheden gennemgået sammen m. fænger, ok. Der er enkelte huller: Ovenstående ubenyttede afløb (afproppet indtil her til morgen), afløb fra håndvask også i køkkenet, rørgennemføring i toilet, og kasser over indgang til køkken. Disse lukkes under tilsyn, ok. Virksomheden oplyser, at der er helt lukket af v. gennemføring bag kølerum. Da der kan være risiko for køkkenet, lukker virksomheden ned, udlægger mel i samarbejde m. skadedyrsfirma, fænger kontrollerer i morgen og oplyser fødevarestyrelsen om resultat. Er der ikke spor i morgen, genåbner virksomheden efter endt rengøring og desinficering.

Der er plan for gennemgang af kloaksystemet.

2 timer

Kontrollens varighed

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup
Tlf: 72 27 69 00 Web: www.fvst.dk

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift