

Virksomhed **Netto**

7648

Adresse Rundhøjtorvet 2

Postnr./By 8270 Højbjerg

CVR-nr. 35954716

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet

- ☒ Ordinær kontrol ☐ Kontrolkampagne
- ☐ Ekstra kontrol
- ☐ Anden kontrol

Denne kontrol, dato

26-05-2016



Tidligere kontrol

Dato	16-06-2015	
Dato	30-09-2013	
Dato	04-07-2012	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret temperaturer i kølemøbler. Ok. Drøftet procedurer til kalibrering af termometre. Ydet konkret vejledning om at skraldespande ikke skal være overfyldte og skal holdes lukkede.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret: butiksområde, kølemøbler, lager og lager i kælderen. Ok. Vejledt konkret om at øge rengøringsfrekvensen af holdere til tænger i brøddudsalget.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende lokaler: butiksområde og lager. Ok.

Virksomhedens egenkontrol: Stikprøvevist kontrolleret temperaturer på 2 og 5 grader samt modtagelse af varer for perioden marts, april og maj 2016.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ok.

Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Ok.

Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017. Når den nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret herom.

1 time

Kontrollens varighed