

Virksomhed **Skovbo Centret**

Cafeteria C3 stuen

Adresse Ved Skoven 41 E

Postnr./By 6700 Esbjerg

CVR-nr. 29189803

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet

- ☒ Ordinær kontrol ☐ Kontrolkampagne
- ☐ Ekstra kontrol
- ☐ Anden kontrol

Denne kontrol, dato

28-06-2016



Tidligere kontrol

Dato	20-02-2014	
Dato	22-02-2012	
Dato	23-06-2010	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens procedurer for tilvirkning af smørrebrød samt udportionering af dagens middag. målt temperaturer i køle og fryserum.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Rengøring af lokaler hvori der håndteres fødevarer.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret skadedyrssikring af virksomhedens lokaler. Ingen anmærkninger.

gennemgået vedligeholdelse og stand af udstyr og inventar i cafeteriaområdet.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation for udført egenkontrol for temperaturkontrol, opvarmning og varmholdelse for perioden marts 2016 og frem til tilsynsdato.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Mærkning og information: følgende er kontrolleret uden anmærkninger. at virksomheden har information om allergener, herunder at virksomheden skilter med, at oplysninger kan fås på forespørgsel.

45 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift