

Kontrolrapport



Virksomhed **Sygehus Thy-Mors Afd. M4**

Adresse **Højtoftevej 2**

Postnr./By **7700 Thisted**

CVR-nr. **29190941**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrolkampagne
☐ Ekstra kontrol	
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

10-11-2016



Tidligere kontrol

Dato	29-10-2014	
Dato	24-05-2012	
Dato	03-06-2010	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaring af fødevarer, temperatur målt i køle og frostskebe, sæbe og papirhåndklæde ved håndvask.

Gennemgået procedurer for håndtering af snavset service.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret afdelingskøkken, udstyr og inventar. Konstatere ved juiceautomat at der er belægninger af indtørrede juicerester i spildbakke og på risten ovenover. I spand (skab nedenunder) til opsamling af juicerester er der mug på overfladen af væsken. På kaffeautomat er der lidt belægninger af snavs og indtørret mælkeprodukt.

Virksomheden oplyser at fejlen rettes og der indføres skriftlige procedurer med faste frekvenser for løbende rengøring af juice- og kaffeautomat. Vurderet som bagatel ved dette tilsyn. Ok.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Indretning af nyt afdelingskøkken herunder overflader på loft, vægge og gulv samt udstyr og inventar.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation fra 1. november 2016 til d.d. for kontrol af køle- og frostopbevaring.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolrapporten er bortkommet i forbindelse med flytning af afdelingen til nye lokaler. Vurderet som bagatel ved dette tilsyn. Ok.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

1 time

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk

Kontrolrapport

Virksomhed **Sygehus Thy-Mors Afd. M4**

Adresse **Højtoftevej 2**

Postnr./By **7700 Thisted**

CVR-nr. **29190941**

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Ingen anmærkninger

Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017.

Når den nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret herom.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

10-11-2016

Dato