

Kontrolrapport



Virksomhed **Frellsen**

Adresse **Jernbanegade 6**

Postnr./By **4800 Nykøbing F**

CVR-nr. **25340604**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet

- ☒ Ordinær kontrol ☐ Kontrollkampagne
- ☐ Ekstra kontrol
- ☐ Anden kontrol

Denne kontrol, dato

18-11-2016



Tidligere kontrol

Dato	12-06-2015	
Dato	11-06-2013	
Dato	10-08-2011	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrol af opbevaringsforhold for chokolade og råvarer og adgang til hygiejnisk håndvask på personalet toilet og tilvirkningslokale foretaget uden anmærkninger.

Hygiejne: Rengøring: Lokalerne er renholdte. Procedurer for rengøring og desinfektion af softicemaskine og mælkebeholder kontrolleret uden anmærkninger. Godkendt og egnet desinfektionsmiddel anvendes.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret skadedyrssikring af følgende lokaler: Lager. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Varemodtagelse stikprøvevist 2016.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens vareudvalg: Ingen anmærkninger. Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017. Når den nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret herom.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

45 min.

Kontrollens varighed