

Kontrolrapport



Virksomhed **Boenhed 14**

Adresse Hvedevænget 2-26

Postnr./By 4900 Nakskov

CVR-nr. 29188572

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

18-01-2017



Tidligere kontrol

Dato	25-02-2015	
Dato	06-02-2013	
Dato	05-10-2011	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaring af fødevarer på køl. Kontrol af opbevaringstemperaturer. Faciliteter til hygiejnisk håndvask i produktionskøkkenet.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Rengøring af lager. Rengøring af køleskabe på lageret. Rengøring af emhætte, ovne samt køleskab i produktionskøkkenet.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Vedligeholdelse af køleskabe samt lokaler.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation for udført egenkontrol 2017. Kontrol af opbevaringstemperaturer, kontrol ved varemodtagelse samt temperaturkontrol ved opvarmning af fødevarer.

Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse/egenkontrolprogram for opvarmning af fødevarer.

Ingen anmærkninger.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Mærkning og information: Kontrolleret mærkning af fødevarer modtaget fra fælleskøkkenet. Ingen anmærkninger.

30 min.

Kontrollens varighed



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen