

Kontrolrapport



Virksomhed **ABCafé**

Adresse Jægergårdsgade 66

Postnr./By 8000 Aarhus C

CVR-nr. 55133018

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

30-01-2017



Tidligere kontrol

Dato	17-09-2015	
Dato	11-10-2013	
Dato	15-12-2011	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Temperaturer i lagerkøl og fryser, set, ok. Kølere i køkken anvendes hovedsagligt til brugere som mødes i lokalerne, kølere tjekkes dagligt og det som opbevares her er kun fra dag til dag varer. Der tilberedes middag/frokost 2-3 x ugentligt til husets brugere, mad tilberedes af brugere med ansatte tilstede under tilberedningen, procedurer gennemgået. Adgang til håndvaskefaciliteter i køkken, ok.

Hygiejne: Rengøring: Renhold i køkken, arbejdsoverflader og i lagerlokale set, ok. Opvask i maskine med skyl over 80 grader, ok.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende lokaler: køkken og lager. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Set egenkontroldokumentation efter køleopbevaring og varmebehandling, fra 2016/17 set, ok. Vejledt om dokumentation eller beskrivelse for nedkøling hvis der nedkøles rester fra middagen herudover vejledt om opdatering af egenkontrolmateriale i mappe, således denne er opdateret og om at nyt eksempel på egenkontrolprogram og risikanalyse kan findes på www.fvst.dk

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

1 time

Kontrollens varighed



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk