

Kontrolrapport

Virksomhed **Restaurant & Cafe Nytorv**

Friluft

Adresse **Nytorv 15**

Postnr./By **1450 København K**

CVR-nr. **25640578**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☐ Ordinær kontrol	☐ Kontrolkampagne
☒ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

11-07-2017



Tidligere kontrol

Dato	16-05-2017	
Hygiejne: Vedligeholdelse		
Dato	10-09-2015	
Dato	11-07-2014	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaring af fødevarer på køl, faciliteter til hygiejnisk håndvask.

Følgende er konstateret: Ske til isterninger lå i spand med isterninger. Virksomheden oplyser at alm. procedurer er at skeen ligger i et glas.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Overflader hvor der håndteres fødevarer.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Hul i gulv er udbedret med træplader. Der er bestilt metalnet til tætsluttende lukning ved rør, det forventes leveret og udbedret i starten af næste uge.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Vedligeholdelsesplan for hul i gulv og udbedring af hele gulvbelægningen, de relevante risikoanalyseblanketter er printet, men der mangler at blive sat kryds i nogle blanketter.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ok.

Godkendelser m.v.: Kontrolleret korrekt CVR-nummer. OK.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

30 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk