

Kontrolrapport



Virksomhed **MENY Amager**

Dagligvareafdeling

Adresse Vermlandsgade 51

Postnr./By 2300 København S

CVR-nr. 38714295

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☒ Kontrolkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

14-09-2017



Tidligere kontrol

Dato	08-02-2016	
Dato	02-12-2015	
Dato	08-05-2015	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering, krydsforurening, skadedyrssikring, sporbarhed.

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaringstemperaturer i køle-fryseindretninger, opbevaring af ikke kølepligtige fødevarer på lager og i kundeområde samt at juicebar har faciliteter til hygiejniske håndvask.

Følgende er konstateret: Den manuelle juicepresseren desinficeres ikke.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Det oplyses at de vil gøre det fra i dag. Vejledt generelt om desinficering med godkendt desinficeringsmiddel. Mundtligt gennemgået procedurer hvis der konstateres skadedyr i virksomheden uden anmærkninger.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Hylde, gulv, ind/ud blæsningsriste i loft, kasselinjer, grøntområde, juicestation, returflaskeområde, lager samt køle- og fryseindretninger. Konkret vejledt om rengøringsfrekvens af ind/ud blæsningsriste over grøntområdet.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Hylde, gulv, kasselinjer, grøntområde, juicestation, returflaskeområde, lager samt køle-



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

1 time 30 min.
Kontrollens varighed

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk

Kontrolrapport

Virksomhed **MENY Amager**

Dagligvareafdeling

Adresse Vermlandsgade 51

Postnr./By 2300 København S

CVR-nr. 38714295

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

og fryseindretninger. Kontrolleret skadedyrssikring af lager, ved port samt ved området for affaldshåndtering.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er stikprøvevis kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation for gennemført egenkontrol af varemottagelse, opbevaringstemperaturer samt tilbagetrækning fra marts til d.d.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Godkendelser m.v.: Kontrolleret CVR-nummer uden anmærkninger.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

14-09-2017

Dato