

Kontrolrapport



Virksomhed **Plejehjemmet Vesterled, Fløj**

Øst 2. sal

Adresse **Vestergade 92**

Postnr./By **7400 Herning**

CVR-nr. **29189919**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrolkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

07-02-2018



Tidligere kontrol

Dato	28-11-2017	
Dato	21-04-2017	
Dato	01-02-2017	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af gulv og flader i køkken samt blæs køler, virksomheden har fremlagt procedure for rengøring af denne. Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret at flader rundt i køkkenet fremstår hele, glatte og rengøringsvenlige, dørkarme mellem køkken og tørvarelager med køleskabe fremstår med afskalninger, konkret vejledt om løsningsmulighed for at sikre at disse fremstår, hele, glatte og rengøringsvenlige. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens procedure for brug af blæs køler i forbindelse med nedkøling af varmmad til senere servering. Ingen anmærkninger.

Kontrolleret dokumentation for udført egenkontrol for perioden oktober 2017 til dags dato for opvarmning, nedkøling samt temperature i køleskabe og fryser. Ingen anmærkninger.

Mærkning og information: Kontrolleret virksomhedens muligheder for at oplyse om det allergene indhold i de serverede fødevarer, samt procedurer der sikre at køkkenpersonalet får oplysninger omkring eventuelle allergier ved indflytning af nye beboere. Ingen anmærkninger.

30 min.

Kontrollens varighed



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk