

Kontrolrapport

Virksomhed **R82 A/S**

Adresse Parallelvej 3

Postnr./By 8751 Gedved

CVR-nr. 16202185

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	2
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	1
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☒ Kontrolkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

11-04-2018



Tidligere kontrol

Dato	06-11-2017	
Dato	18-02-2016	
Dato	06-03-2014	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: opbevaring, adskillelse og afdækning, målt opbevarings temperatur, gennemgået procedure for nedkøling, faciliteter til hygiejnisk håndvask.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr: køkken og opbevarings faciliteter.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: stikprøvevis kontrolleret registreringer for varemottagelse, opbevaring, nedkøling i perioden siden sidste kontrolbesøg til dags dato.

Forsøgt kontrolleret virksomhedens risikoanalyse for virksomhedens aktiviteter, herunder opvarmning til under 75 °C.

Det indskræpes, at virksomheden skal kunne fremvise en skriftlig risikoanalyse, der er dækkende for virksomhedens aktiviteter.

Følgende er konstateret: Virksomhedens risikoanalyse var ikke til stede. Virksomheden havde ikke en risikoanalyse til at omfatter opvarmning til under 75 °C. Virksomheden redegjorde for opvarmning af fisk og bøf til 51 og 67 °C uden en tilstrækkelige risikoanalyse.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: de havde



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

1 time 30 min.
Kontrollens varighed

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk

Kontrollrapport

Virksomhed R82 A/S

Adresse Parallelvej 3

Postnr./By 8751 Gedved

CVR-nr. 16202185

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

kasseret den gamle risikoanalyse for den skulle opdateres men det var ikke udført ved kontrolbesøget.

Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden. Gennemgået blanketter for risikoanalyse på fødevarerstyrelsens hjemmeside og vejledt om anvendelse af eksterne hjælp til risikoanalyse for opvarmning under 75 °C. Der er taget billede dokumentation.

Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at virksomheden har procedurer for instruktion/uddannelse af medarbejdere i fødevarerhygiejne også ved ferie og sygdom. Ingen anmærkninger. Vejledt om, at køkken ansvarlig har pligt til at sikre sig, at medarbejderen er tilstrækkeligt instrueret i forhold til de aktiviteter, som vedkommende skal udføre.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

11-04-2018

Dato

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift