

Kontrolrapport



Virksomhed **Løvvang Bowling Centers café**

Adresse **Løvbakken 8**

Postnr./By **9400 Nørresundby**

CVR-nr. **26703611**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrolkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

21-09-2018



Tidligere kontrol

Dato	01-12-2017	
Dato	23-11-2016	
Dato	23-10-2015	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret anvendelse af hygiejniske faciliteter ved håndvask-ok Kontrolleret

opbevaringstemperatur i køl samt at fødevarer er hygiejnisk opbevaret-ok.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring i køkken og barområde-ok

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation for perioden januar til idag for opbevaringstemperatur og opvarmning af fødevarer og revision af egenkontrol-ok.

Virksomheden har risikoanalyse og jf dette er varemottagelse et CCP, der må dokumenteres og virksomheden oplyser idag, at alt varemottagelse dokumenteres i cafeteria-ok Vejledt om at såfremt alle varer kommer via cafeteria må det indføres i egenkontrol-ok.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolrapport er anbragt synligt-ok

Mærkning og information: Kontrolleret at virksomheden har skilt om at evt. allergener kan oplyses-ok.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

1 time 15 min.
Kontrollens varighed

Tilsynsførendes underskrift