

Kontrolrapport



Virksomhed **Odd Fellow Logen**

Adresse **Parkvej 49**

Postnr./By **9700 Brønderslev**

CVR-nr. **53449913**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrolkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

31-10-2018



Tidligere kontrol

Dato	21-10-2016	
Dato	26-10-2015	
Dato	25-09-2014	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret:

Opbevaringstemperatur i køleskab og fryser. Der var sæbe og engangspapir, koldt og varmt vand ved håndvask i køkken, personaletoilet og gæstetoilet. Ingen anmærkninger.

Følgende er konstateret: Der er direkte adgang fra personaletoilet til lokale, hvor der håndteres fødevarer.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt om regler hertil: Der må ikke være direkte adgang eller dørforbindelse mellem det rum, hvor toilettet er placeret, og lokaler, hvor der håndteres fødevarer. Henviste til

hygiejnevejledningen/hygiejnebekendtgørelsen.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af køkken, lager, toiletter.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret:

Dokumentation for opbevaringstemperatur, varemodtagelse, opvarmning, nedkøling i 2018. Kontrolleret procedure for håndtering af fødevarer inden serveringen. Vejledt hertil om regel for opvarmning. Set risiko analyse. Vejledt om rettelse og tilføjelse. OK.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

1 time 10 min.
Kontrollens varighed

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk