

Kontrolrapport

Virksomhed **Elysia ApS**

Adresse **Jernbanegade 15C**

Postnr./By **4700 Næstved**

CVR-nr. **38724967**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	1
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

08-02-2019



Tidligere kontrol

Dato	18-04-2018	
Dato	25-10-2017	
Dato		

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaring af fødevarer på køl og frost samt faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænder.

Følgende er konstateret: Håndvasken i udsalgsområdet har ikke tilsluttet varm vand og batteriet i sæbedispenseren i køkkenet er fladt. Generelt vejledt om regler for hygiejnisk håndvask.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Stikprøvevis kontrolleret renholdelse af udsalgsområde, herunder køledisk og vandrette produktbærende overflader, samt køkken, herunder køle-/fryseinventar og produktbærende overflader.

Virksomheden har redegjort for procedure for rengøring af opvaskemaskine, ingen anmærkninger.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af udsalgsområde og køkken, ingen anmærkninger. Følgende er konstateret: Skuffer i fryseskab i køkkenet er defekte og en flise ved håndvasken i køkkenet er itu. Virksomheden oplyser at der skal være en større ombygning i løbet af året, og at der i den forbindelse vil blive udskiftet gulve og køle-/fryseinventar.

Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Skadedyrssikring af spiseområde, udskærkningsområde samt køkken. Konkret vejledt om løsningsmulighed for at holde bagdøren fra køkkenet til beboeropgangen lukket, da hoveddøren fra



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

1 time

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk

Kontrolrapport

Virksomhed **Elysia ApS**

Adresse Jernbanegade 15C

Postnr./By 4700 Næstved

CVR-nr. 38724967

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

opgangen til baggården oftest står åbent.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation for udført egenkontrol på varemottagelse, opbevaring, varmebehandling samt nedkøling for perioden november 2018 til d.d.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.

Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at virksomheden har procedurer for instruktion/uddannelse af medarbejdere i fødevarehygiejne, ingen anmærkninger.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter. Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

08-02-2019

Dato