

Kontrolrapport

Virksomhed **Madhuset Café Damsten**

Adresse Damstensvej 1

Postnr./By 3660 Stenløse

CVR-nr. 21119334

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	1
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☒ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

22-05-2019



Tidligere kontrol

Dato	01-05-2018	
Dato	08-08-2017	
Dato	12-06-2017	
Hygiejne: Rengøring		

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

uden anmærkninger: Faciliteter til god håndhygiejne.

Opbevaring af fødevarer, herunder opbevaringstemperaturer i køleenheder med kølepligtige fødevarer, adskillelse og tildækning. Personale anvender arbejdsuniform. Håndtering af smørrebrød under kontrolbesøget.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:

Køkkenet, herunder opvaskemaskine, køleenheder og overflader.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Vedligeholdelse af overflader i køkkenet, herunder gulv i køkkenet

Følgende er konstateret: Fuger er mangelfulde mellem fliser i "trafikzonen" i køkkenet.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Fuger er forsøgt udbedret.

Vejledt konkret om løsningsmuligheder for udbedring af gulv/fuger, herunder ved udbedring i lukkeperiode så hærkning heraf kan forekomme.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation af egenkontrollens

gennemførelse og resultater, herunder modtagekontrol,

opbevaringstemperaturer, varmebehandling og nedkøling for



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

1 time

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk

Kontrolrapport

Virksomhed **Madhuset Café Damsten**

Adresse **Damstensvej 1**

Postnr./By **3660 Stenløse**

CVR-nr. **21119334**

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

perioden januar 2019 til og med midt maj 2019.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på egen hjemmeside.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.

Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden anpriser med "hjemmelavet". Menu med denne anprisning er gennemgået.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: virksomheden skilter med at oplysninger om allergener kan fås på forespørgsel.

Særlige mærkningsordninger: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden anvender ikke fødevarerbeskyttede betegnelser på menukort.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

22-05-2019

Dato