

Kontrolrapport



Virksomhed **Plejehjemmet Østervang**

Centralkøkken

Adresse Godthåbsvej 83

Postnr./By 2000 Frederiksberg

CVR-nr. 11259979

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

24-07-2019



Tidligere kontrol

Dato	25-04-2019	
Dato	31-08-2017	
Dato	05-01-2017	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Tilsyn grundet forbrugerhenvendelse. Forbrugerens navn er ikke nævnt ved dagens tilsyn. Tilsynet har givet anledning til en drøftelse omkring hvorledes medarbejder instrueres i god hygiejne herunder håndvask. Drøftet vigtigheden i at instruktionerne formidles til alle relevante personer og at det er leders ansvar at gældende regler efterleves.

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaringstemperatur i køl/frostenheder, adskillelse og opbevaring af fødevarer samt vaske og håndvaskeforhold.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: rengøring og vedligeholdelse af køkken med inventar, køleskabe og serveringsområdet. Følgende er konstateret: dørkarm ved isterning maskinen fremstår mindre vedligeholdt og fugtramt. Forholdet bør udbedres snarest. Vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Set dokumentation for varemottagelse, opbevaringstemperatur og opvarmning fra sidste tilsyn til d.d. Der er ved tilsyn ikke udfyldt egenkontroldokumentation siden 16 juli 2019. Vejledt konkret om vigtigheden af overholdelse af egen fastsatte frekvens for dokumentation. Set egnet



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

1 time

Kontrollens varighed

Kontrolrapport

Virksomhed **Plejehjemmet Østervang**

Centralkøkken

Adresse Godthåbsvej 83

Postnr./By 2000 Frederiksberg

CVR-nr. 11259979

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

termometer til måling af CCPér.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.

Mærkning og information: Virksomheder skilter med, at information om allergene ingredienser kan fås ved henvendelse til personalet og de kan mundtligt redegøre for allergene ingredienser i fødevarerne.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

24-07-2019

Dato