

Kontrolrapport



Virksomhed **FREDERIK BAGGER ENGROS ApS**

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Adresse Grønnegade 36, 1.

Postnr./By 1107 København K

CVR-nr. 36059567 Aut.nr.

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	1
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
	Elite: Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr. Elite-status kan også opnås i enkelte andre situationer, se www.findsmiley.dk

Kontroltype og -aktivitet

- | | |
|---|--|
| ☐ Ordinær kontrol | ☐ Kontrolkampagne |
| ☐ Ekstra kontrol | ☐ Kædekontrol |
| ☒ Anden kontrol | |

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på egen hjemmeside www.frederikbagger.dk.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Cvr.nr. og registrering som importør i forbindelse med kontrol af aktiviteten import og samhandel. Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarekontaktmaterialer af blandt andet glas/ både fra EU-samhandelslande og 3. lande udenfor EU. Virksomheden importerer ikke fødevarekontaktmaterialer underlagt intensiveret kontrol.

Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: sporbarhed af fødevarekontaktmateriale. Kontrolleret stikprøvevis glasvarer leveret fra 3. lande. Det gælder følgende: 1.) Crispy Basket 20 cm og 2.) Crispy Egg. Ingen anmærkninger.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:

mærkningsoplysninger til passende identifikation og sporbarhed på samme ovennævnte glasvarer.

Følgende er kontrolleret: dokumentation for overholdelse af migrationsgrænser fra bly og cadmium fra samme glasvarer:

Følgende er konstateret: Virksomheden har fremvist testrapport fra maj 2018 med resultater for bly og camium, men metode og enheder er ikke klart sammenlignelig med EU-regler. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

Vejledt generelt om regler for dokumentation samt vejledt konkret om regler for bly og cadmium grænser jf. bilag 4 og 6 i den danske bekendtgørelse.

Vejledt generelt om dokumentation for GMP med import fra 3. lande.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

06-09-2019

Dato

1 time 15 min.

Kontrollens varighed