

Kontrolrapport



Virksomhed **Netto**

7488

Adresse Borgergade 1 A

Postnr./By 4241 Vemmelev

CVR-nr. 35954716

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☒ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

11-09-2019



Tidligere kontrol

Dato	18-08-2016	
Dato	21-05-2014	
Dato	10-10-2013	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

uden anmærkninger: Opbevaring af fødevarer i butik og på lager, varemodtagelse herunder procedurer for kontrol af temperatur, holdbarhed og emballage.

Virksomhedens egenkontrol: Virksomhedens egenkontrol:

Stikprøvevis kontrolleret ccp dokumentation for udført egenkontrol fra juni- 2019 til dags dato på temperaturkontrol af køl, frost og varemodtagelse, ingen anmærkninger.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.

Mærkning og information: Stikprøvevist kontrolleret holdbarhedsdatoer på mejeriprodukter, pålæg, fersk kød og børnemad samt procedurer for salg af fødevarer inden udløb af holdbarhed, ingen anmærkninger.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

1 time 15 min.

Kontrollens varighed