

Kontrolrapport



Virksomhed **Carlsberg Museum, restaurant**

Adresse Valby Langgade 1

Postnr./By 1799 København V

CVR-nr. 25508343

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

14-10-2019



Tidligere kontrol

Dato	21-11-2018	
Dato	08-05-2018	
Dato	15-12-2017	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk håndvask og tørring, opbevaringstemperatur i køle- og fryseboks samt køleinventar, adskillelse og tildækning af fødevarer under opbevaring, forrum til toilet.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr: Køkken, køle- og fryseboks herunder gulv, vægge, loft, bordoverflader, gummilister i køleinventar og hylder.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende lokaler: Køkken, køle- og fryseboks herunder gulv, vægge, loft og gummilister i køleinventar. Ingen anmærkninger. Ved dør til vareindlevering fremstår et panel på væg med ubehandlet træ og en flise er knækket. Virksomheden oplyser at det bliver renoveret samt at skærebrætter skal vedligeholdes.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er konstateret: Dokumentation for opbevaringstemperatur mangler for perioden den 20. september 2019 til dags dato. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse, da virksomheden har dokumentation for varemottagelse, opvarmning og nedkøling. Vejledt generelt om at overholde egen fastsatte frekvens for dokumentation. Vejledt konkret om evt. dokumentere



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

1 time

Kontrollens varighed

Kontrolrapport

Virksomhed **Carlsberg Museum, restaurant**

Adresse Valby Langgade 1

Postnr./By 1799 København V

CVR-nr. 25508343

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

egekontrollens gennemførelse den først kommende dag efter dokumentationen skulle have været udført.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport. Ved tilsynet er kontrolrapporten sat på gulvet pga. renovering af væg ved indgangen.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR- nr. jf. CVR VIRK.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

14-10-2019

Dato