

Kontrolrapport



Virksomhed **DGI-huset i Nordkraft**

Adresse Teglårds Plads 1

Postnr./By 9000 Aalborg

CVR-nr. 31879337

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

23-08-2018



Tidligere kontrol

Dato	28-02-2018	
Dato	18-09-2017	
Dato	18-01-2017	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret anvendelse af hygiejniske faciliteter ved håndvask i køkken og på personalet toilet-ok Kontrolleret anvendelse af lange redskaber ved buffet, således risiko for kontaminering af fødevarer fra redskaber minimeres-ok Virksomheden har placeret automat med hånddesinfektion i nærhed af buffet-ok. Kontrolleret opbevaringstemperatur i nyt kølerum og koldjomfru-ok

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring i køkken, herunder rengøring i kølerum og frostrum -ok

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse i køkken, herunder oplyser virksomheden, at opr. koloniallager er lagt til køkken og der er etableret nyt kølerum og frostrum samt malet -ok

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation for perioden april til idag for varemodtagelse, opbevaringstemperatur, opvarmning og nedkøling-ok.

Offentliggørelse af kontrolrapport: er anbragt synligt-ok

Mærkning og information: Skilt om at allergener kan oplyses mangler i kundeområdet. Virksomheden oplyser, at allergener oplyses ved forespørgsel, men at pga maling i området omkring køkken, er skilt om at allergener kan oplyses, ved en fejl ikke blevet sat op igen. Det oplyses at skilt opsættes igen. Det vurderes som en bagatelagtig overtrædelse ved tilsyn.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

1 time 15 min.

Kontrollens varighed