

Kontrolrapport

Virksomhed **Cucaracha Bar**

Adresse **Gothersgade 41**

Postnr./By **1123 København K**

CVR-nr. **31625246**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☐ Ordinær kontrol	☐ Kontrolkampagne
☒ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

15-01-2020



Tidligere kontrol

Dato	20-11-2019	
Hygiejne: Rengøring		
Dato	11-09-2019	
Hygiejne: Vedligeholdelse		
Dato	08-07-2016	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk håndvask samt opbevaring af drikkevarer. Det oplyses, at der er planlagt opsætning af papirdispenser, så tilgængeligheden øges.

Hygiejne: Rengøring: Fulgt op på administrativ bøde fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Bar og lagerlokale.

Isterningemaskiner er ved at blive rengjort under tilsynet.

Personalet har redegjort for procedurer og frekvens for rengøring og desinfektion af maskinerne.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Bordplader samt hylder under bordet er blevet udskiftet og der er opsat plader bag håndvasken. Der er etableret kolst og varmt vand i håndvasken. Murstensvæggene bag baren er overfladebehandlet siden seneste tilsyn. Væggene vurderes dog fortsat ikke at være tilstrækkeligt rengøringsvenlige.

Vejledt om løsningsmuligheder.

Kontrolleret vedligeholdelse af isterningemaskine. Følgende er konstateret: Isterningemaskine bagerst i lokalet fremstår med



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

1 time

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk

Kontrolrapport

Virksomhed Cucaracha Bar

Adresse Gothersgade 41

Postnr./By 1123 København K

CVR-nr. 31625246

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

slitage på skumdele indvendigt i maskine. Tætningsliste på den anden isterningemaskine er desuden itu. Det oplyses, at der rettes op på dette med det samme. Forholdene vurderes under de foreliggende omstændigheder som bagatelagtige overtrædelse.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolinformationsblanket.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR- og P-numre.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

15-01-2020

Dato

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift