

Kontrolrapport



Virksomhed **KRIMA STÅLINDUSTRI ApS**

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Adresse Bavnvej 18

Postnr./By 6580 Vamdrup

CVR-nr. 28518684 Aut.nr.

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	1
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
	Elite: Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr. Elite-status kan også opnås i enkelte andre situationer, se www.findsmiley.dk

Kontroltype og -aktivitet

- | | |
|---|--|
| ☒ Ordinær kontrol | ☐ Kontrolkampagne |
| ☐ Ekstra kontrol | ☐ Kædekontrol |
| ☐ Anden kontrol | |

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på egen hjemmeside.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevarekontaktmateriale aktiviteter.

Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.

Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens GMP-procedurer.

Følgende procedurer er kontrolleret ordreoprettelse, varemodtagelse, færdigvarekontrol.

Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Virksomhedens system til sikring af sporbarhed fra ordreoprettelse over indkøb, gennem produktion til færdigt produkt. Styring via ordrenr. fra materiale indkøb til produkt og dokumentation.

Følgende er kontrolleret uden anmærkning:

Overensstemmelseserklæring(er) på fødevarekontaktmaterialer fra leverandøren.

Virksomhedens overensstemmelseserklæring(er) på fødevarekontaktmateriale(r) til kunderne.

Følgende fødevarekontaktmateriale(r) er kontrolleret.

Dokumentations mappe på tanke i rustfristål er set gennemgået som eksempel.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

05-02-2020

Dato

1 time 30 min.

Kontrollens varighed