

Kontrolrapport

Virksomhed **RESTAURATIONSANPARTSELSKABET**

RYLA, Karusellen

Adresse Ægirsgade 10

Postnr./By 2200 København N

CVR-nr. 18125773

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

21-09-2020



Tidligere kontrol

Dato	25-10-2019	
Dato	03-09-2019	
Dato	09-08-2018	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk håndvask med sæbe og aftørring af hænder. Opbevaringsforhold af flaskeøl, fustager og sodavand.

Følgende er konstateret: Ved tilsynets start står begge døre til toilettet åbne. ca. 1-1,5 meter står der tre køleenheder. Begge døre til toilettet bliver straks lukket. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om reglerne for kontaminering.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr: Barområde, baglokale samt lagerfaciliteter herunder, indvendig i opvaske -og isterningsmaskine, overflader, køleenheder, tætningslister, hylder og reoler. Derudover er gulve, vægge og lofter kontrolleret uden anmærkninger. Virksomheden oplyser, at væggene i kælderen lige er blevet børstet ned.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Skadedyrssikring af følgende lokaler: gulvafløbene i baglokalet.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR- og P-numre jf. Virk.dk.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

45 min.

Kontrollens varighed