

Kontrolrapport



Virksomhed **MENY**

Dagligvarer

Adresse Otto Mønstedes Vej 1

Postnr./By 9200 Aalborg SV

CVR-nr. 35789308

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

25-09-2020



Tidligere kontrol

Dato	15-06-2018	
Dato	02-05-2018	
Dato	03-04-2017	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.

Tilsynet er gennemført sammen med

skadedyrsbekæmpelsesfirma.

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

uden anmærkninger: Gennemgået lageret og stikprøvevis

butikken for eventuelle gnavemærker i fødevarer. Der

opbevares ikke uemballerede fødevarer på tørvarelageret. Der

er ikke tegn på skadegørere i de kontrollerede områder. Konkret

vejledt om, at affaldscontainer holdes lukket, således fødevarer

ikke tiltrækker skadegørere.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden

anmærkning: Skadedyrssikring af port fra vareindlevering og

ud.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

anmærkninger: Virksomhedens skriftlige procedurer for

håndtering af skadedyr. Konkret vejledt om, at sagsforløbet

noteres i en afvigerapport. Følgende er kontrolleret uden

anmærkninger: Set seneste servicereport fra skadedyrsfirma.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

4 timer

Kontrollens varighed