

Kontrolrapport

Virksomhed **Espresso House - Amager**

Centret

Adresse Reberbanegade 3, st

Postnr./By 2300 København S

CVR-nr. 10011663

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

28-09-2020



Tidligere kontrol

Dato	
Dato	
Dato	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Ved kontrolbesøget har virksomheden fået starthjælpsvejledning om fødevarekontrol, offentliggørelse af kontrolrapporter, egenkontrol og risikovurdering, hygiejne, indretning af virksomheden, krydsforurening, skadelige stoffer ved forkert tilberedning, personlig hygiejne, uddannelse, skadedyrssikring, sporbarhed, anprisninger fx på menukortet, registrering fx ved import og eksport, samhandel, økologi, registrering ved væsentligt ændrede aktiviteter samt bestilt vejledning og forhåndsgodkendelse.

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Udleveret blanket om kontrol i virksomheder.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:

Opbevaringstemperatur i køl/frostenheder, adskillelse og opbevaring af fødevarer i produktionskøkken samt lager i kælder og faciliteter til hygiejnisk håndvask og tørring af hænder.

Hygiejne: Rengøring: Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af produktionskøkken, opvaskeafdeling og salgsområde med udstyr og inventar, samt lager i kælder. Ingen anmærkninger

Hygiejne: Vedligeholdelse: Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret vedligeholdelse af produktionskøkken, opvaskeafdeling og salgsområde med udstyr og inventar, samt lager i kælder. Ingen



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

1 time

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk

Kontrolrapport

Virksomhed Espresso House - Amager

Centret

Adresse Reberbanegade 3, st

Postnr./By 2300 København S

CVR-nr. 10011663

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

anmærkninger

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af egenkontrollens gennemførelse og resultater fra d. 17-09-2020 virksomhedens opstart dato til dags dato på opbevaringstemperaturer samt varemottagelse.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse. Virksomhedens risikoanalyse er dækkende for virksomhedens aktiviteter

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolinformationsblanket.

Mærkning og information: Vejledt om regler vedrørende information om allergene ingredienser, herunder at virksomheden som minimum skal skilte med, at oplysninger kan fås på forespørgsel. ingen anmærkninger
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR- Nr ved kassebon.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

28-09-2020

Dato