

Kontrolrapport



Virksomhed **Pizza Pasta Place**

Adresse Hadsundvej 1C

Postnr./By 9000 Aalborg

CVR-nr. 27916023

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

02-06-2021



Tidligere kontrol

Dato	13-05-2020	
Dato	01-04-2019	
Dato	09-11-2018	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret:

Fremgangsmåde for tilberedning af hakkebøffer -

Virksomheden varmebehandler hakkebøffer til minimum 75°C.

Virksomheden steger ikke hakkebøffer "medium".

Virksomheden har redegjort for fremgangsmåde for måling af kernetemperatur i hakkebøffer. OK.

Kontrolleret endvidere opbevaringstemperatur i fryser med frosne hjemmelavede hakkebøffer, samt opbevaringstemperaturer på køl. Håndvask i

produktionsområde og på personalet toilet er forsynet med koldt og varmt vand, sæbe og engangspapir. Ok.

Kontrolleret virksomheden termometre - Virksomheden har en infrarød- og en stegetermometer. Virksomheden oplyste, man anvender stegetermometer til måling af kernetemperatur i fødevarer. Ok.

Konstateret: Stegetermometer virker ikke ved kontrol af termometeren. Virksomheden har dog målt kernetemperatur i oksefilet i dag i forbindelse med dokumentation i egenkontrol. Virksomheden oplyste, man har tabt termometer på gulv.

Vejledt konkret om gældende regel. Ok.

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret uden anmærkninger:

Virksomhedens skriftlige risiko analyse for opvarmning, egenkontrolprocedure for opvarmning, samt dokumentation



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

1 time 40 min.

Kontrollens varighed

Kontrolrapport

Virksomhed **Pizza Pasta Place**

Adresse Hadsundvej 1C

Postnr./By 9000 Aalborg

CVR-nr. 27916023

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

for opvarmning af forskellige fødevarer, herunder "oksekød" fra januar 2021 til i dag. Alle dokumentationer for opvarmning har en temperatur på 77 °C.

Vejledt konkret om regel for dokumentation i egenkontrol.

Godkendelser m.v.: Kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

02-06-2021

Dato

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk