

Kontrolrapport



Virksomhed **Kafe Kys**

Adresse Læderstræde 7

Postnr./By 1201 København K

CVR-nr. 10493196

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

14-06-2021



Tidligere kontrol

Dato	12-04-2019	
Dato	18-06-2018	
Dato	18-09-2017	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Kontrolrapport ændret den 15. juni 2021

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Opbevaringstemperaturer i køleinventar samt faciliteter til hygiejnisk håndvask. Ingen anmærkninger.

Virksomheden optøede stegt kyllingebryst oven på kummefryser på lager i kælder under tilsynet. Kyllingen var stadig frossen. Medarbejder lagde straks kyllingen i køleskab til optøning. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret om regler for optøning af fødevarer under kontrollerede forhold.

Hygiejne: Rengøring: Rengøring af produktions og opvaskeområde, barområde samt lager i kælder, herunder overflader og driftsinventar. Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Vedligeholdelse af produktions og opvaskeområde samt barområde, herunder overflader og driftsinventar. Ingen anmærkninger.

Indgangsparti til lager i kælder slutter ikke helt tæt langs underste del af døre. Isteringmaskine står placeret, hvor kanter i loft er tætnet med pu-skum og hvor det drysser ved berøring. Hyller i køleskab i kælder fremstod med rust.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret om hele



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

1 time

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk

Kontrolrapport

Virksomhed **Kafe Kys**

Adresse Læderstræde 7

Postnr./By 1201 København K

CVR-nr. 10493196

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

jævne overlader samt skadedyrssikring.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Der er stikprøvevis set udført dokumentation for virksomhedens kritiske kontrolpunkter, herunder køleopbevaring og modtagerkontrol og opvarmning for perioden primo maj 2021 frem til d.d.

Virksomheden kunne under tilsynet ikke logge ind på deres egenkontrolprogram hos ekstern udbyder, dokumentationen blev fremsendt til tilsynsførende umiddelbart efter kontrolbesøget. Der er vejledt om tilgængelighed af egenkontrol. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

Godkendelser m.v.: Virksomhedens cvr.nr. og registrering af aktiviteter, stemmer overens med forhold registreret hos Fødevarestyrelsen. Ingen anmærkninger.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

14-06-2021

Dato