

Kontrolrapport

Virksomhed **Hooked Pumpehuset**

Adresse **Studivestgade 52**

Postnr./By **1554 København V**

CVR-nr. **37306568**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

28-07-2021



Tidligere kontrol

Dato	
Dato	
Dato	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret virksomhedens opbevaring og hygiejnisk adskillelse af fødevarer, generelle procedurer for håndtering og behandling af fødevarer.

Kontrolleret at der kan vaskes hænder med varmt vand og sæbe, og at der er tilgængelige papirhåndklæder. Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Rengøring og vedligeholdelse af gulve, vægge, borde og inventar i lokaler hvor der opbevares og håndteres fødevarer. Ingen anmærkninger. Konkret vejledt om grundigere rengøring af gulvet, da der var gamle madrester i under kølebordene flere steder. Forholdet er vurderet bagatelagtigt under de nuværende forudsætninger.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens egenkontrolprogram og dokumentation for varemottagelse og opbevaring fra maj til d.d. Konkret vejledt om udarbejdelse af dedikeret risikoanalyse, da den var flettet ind i det nuværende egenkontrolprogram og ikke tydeligt udpegede risikopunkter og eventuelle korrigerende handlinger. Konkret vejledt om dokumentation af opvarmning, der endnu ikke var dokumenteret. Forholdene er vurderet bagatelagtigt under de nuværende forudsætninger.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

1 time

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk

Kontrolrapport

Virksomhed **Hooked Pumpehuset**

Adresse Studiestræde 52

Postnr./By 1554 København V

CVR-nr. 37306568

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolinformationsblanket. Konkret vejledt om om læsbarhed af kontrolrapporten der hang på bagvæggen. Mærkning og information: Kontrolleret at virksomheden kan oplyse om indhold af allergener i maden. Ingen anmærkninger. Generelt vejledt om allergenoplysninger til gæsterne, og synlig skiltning. Ved kontrolbesøget har virksomheden fået starthjælpsvejledning om fødevarekontrol, offentliggørelse af kontrolrapporter/kontrolresume, egenkontrol og risikovurdering, hygiejne, indretning af virksomheden og krydsforurening.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

28-07-2021

Dato