

Kontrolrapport

Virksomhed **Triers Corner**

Adresse **Klosterplads 1**

Postnr./By **5700 Svendborg**

CVR-nr. **35532129**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	2
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	2
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☐ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☒ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

06-08-2021



Tidligere kontrol

Dato	11-06-2021	
Dato	07-05-2021	
Godkendelser m.v.		
Dato		

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret:

Virksomhedens indretning og forhold omkring placering af toilet.

Det indskærpes, at der ikke må være direkte adgang fra toiletterne til lokaler, hvor der håndteres fødevarer.

Følgende er konstateret: Der er direkte adgang fra dametoilettet til barområde hvor der i baren opbevares drikkevarer, emballerede chips og serveres kaffe. Dametoilettet er indrettet med bås der ikke slutter tæt til loft eller gulv. Der er ca. 70 cm fra bås til loft. Fra bås til gulv er der en åbning på ca. 5-10 cm. Fra dør til dametoilettet er der ca. 1 meter til baren hvor de ovennævnte aktiviteter finder sted. Det konstateres, at når dametoiletter benyttes at gæster lukker døren fra toiletter ud til baren ikke tæt. Der er en åbning øverst langs døren på ca. 1-5 cm. Fotodokumentation er medtaget.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: vi kan få tilkaldt en tømrer som kan forlænge båsen.

Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

Generelt vejledt om regler for indretning ang. toiletter. Konkret vejledt om muligt løsningsforslag til etablering af forrum fx ved at forlænge bås mod loft og gulv.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Faciliteter til



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

45 min.

Kontrollens varighed

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk

Kontrolrapport

Virksomhed **Triers Corner**

Adresse Klosterplads 1

Postnr./By 5700 Svendborg

CVR-nr. 35532129

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

hygiejnisk håndvask i køkken i forbindelse med håndtering af skiveskæring af citron til drinks, opbevaring af chips og drikkevarer i barområde samt affaldshåndtering i gårdanlæg.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af hylder og bordoverflader der anvendes til opbevaring af drikkevarer i køkken samt køleskabe, kaffemaskine og bordoverflader i bar.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Skadedyrssikring af bar i serveringsområde, herunder overvågning af indgang når dør står åben. Generelt vejledt om skadedyrssikring af fødevarelokaler. Konkret vejledt om mulige løsningsforslag til skumning af evt. rør- og ledningsføringer langs vægge og under lofter i kælderlokale.

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse.

Det indskræpes, at virksomheden skal udarbejde en skriftlig risikoanalyse, der er dækkende for virksomhedens aktiviteter.

Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke udarbejdet en skriftlig risikoanalyse. Virksomheden modtager, opbevarer og markedsfører primært emballerede fødevarer ved rumtemperatur (drikkevarer).

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg ved hvad det er, men jeg mener ikke der er udarbejdet en risikoanalyse. Jeg kan spørge ejer om vedkommende har udarbejdet en.

Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden. Generelt vejledt om regler for risikoanalyse. Konkret vejledt om at skema til risikoanalyse kan findes på www.fvst.dk.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport i vinduesparti.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

06-08-2021

Dato