

Kontrolrapport



Virksomhed **Café Crema**

Adresse **City 2**

Postnr./By **2630 Taastrup**

CVR-nr. **31589339**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

24-09-2021



Tidligere kontrol

Dato	13-08-2019	
Dato	23-10-2018	
Dato	17-01-2018	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Kontrolbesøget sker på baggrund af en anonym forbrugerhenvendelse. Besøget gav ikke anledning til sanktion.

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Temperaturer for kølekrævende fødevarer, adskillelse og tildækning af fødevarer, samt faciliteter til hygiejnisk håndvask med sæbe og engangspapir.

Virksomheden har et toilet på lageret, hvori der står et plastjuletræ og andre opbevaringsgenstande foran kummen. Der er hverken toiletpapir eller håndsæbe og virksomheden forklarer også at toilettet på lageret ikke benyttes.

Konkret vejledt om at der skal være 2 lukkede døre mellem toilet og lokaler hvori der håndteres fødevarer, herunder på personalet toilet i køkken.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr: Disk område med bordoverflade, kaffemaskine og isterningemaskine, samt køkken med bordoverflader, køleenheder, ovne, friture, grill og emhætte.

Virksomheden forklarer at der kan være lugtgener ved lagerrum i forbindelse med rengøring af fedtudskillere og spildevandstank. Fedtudskilleren tømmes og rengøres ca. 1 gang om måneden. Centerets interne service støtter op om virksomhedens forklaring og fortæller, at de ikke har



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

1 time 30 min.
Kontrollens varighed

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk

Kontrollrapport

Virksomhed **Café Crema**

Adresse City 2

Postnr./By 2630 Taastrup

CVR-nr. 31589339

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

observeret lugtgener foran lageret for nylig.

Fødevarestyrelsen observerer ingen lugtgener i de lokaler, der er tilknyttet virksomheden.

Følgende er konstateret: Ved tilsynets start fremstår kummeffrysere og kølerumsdør med snavsede mørke overflader på lager. Ved tilsynets afslutning har virksomheden rengjort alle overfladerne.

Forholdet vurderes derfor under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

Vejledt konkret om rengøringsfrekvens for overflader.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Konkret vejledt om skift at defekte lister i køleenheder i køkken og på lager.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af egenkontrollens gennemførelse og resultater for varemottagelse, opbevaringstemperaturer, opvarmning, nedkøling og varmholdelse fra januar 2021 til og med dags dato.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.

Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: virksomheden skilter med at oplysninger om allergener kan fås på forespørgsel.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr., p-nummer og fødevareaktiviteter.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

24-09-2021

Dato

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift