

Kontrolrapport

Virksomhed Østjyllands Politi,

Lokalstation Randers v/Coor

Adresse Dragonvej 1

Postnr./By 8900 Randers C

CVR-nr. 10683548

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	2
Rengøring	1
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

09-11-2021



Tidligere kontrol

Dato	18-05-2018	
Dato	15-06-2017	
Dato	07-03-2016	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaring af fødevarer på køl, herunder opbevaringstemperatur, mulighed for hygiejnisk håndvask og tørring af hænderne samt procedurer for opvarmning/nedkøling af fødevarer.

Det indskræpes, at fødevarer skal optøes på en sådan måde, at der er mindst mulig risiko for vækst af patogener mikroorganismer eller dannelse af toksiner i fødevarerne.

Under optøningen skal fødevarerne opbevares ved temperaturer, der ikke medfører sundhedsfare.

Følgende er konstateret: Virksomheden er i gang med optøning af 10 kg hakket svinekød på et produktionsbord uden for køl.

Ca. 1/3 af kødet er optøet. I området hvor kødet opbevares er der en omgivelsestemperatur på 20,7 °C. Der er fortaget to temperaturmålinger i kødet, hvor det er helt optøet, som viser temperaturer på hhv. 8,7°C og 8,0°C. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg vil ændre min procedure, så det fremadrettet forgår på køl. Indskærpelse medfører 2

gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages.

Se klagevejledning på bagsiden.

Følgende er konstateret: Dørene fra toilet og forrum til toilettet stod begge åbne ved kontrolbesøgets start. Fra forrummet er der direkte adgang ud til tørvarelager.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

1 time 15 min.
Kontrollens varighed

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk

