

Kontrolrapport

Virksomhed **The Jane 2013 Aps**

Adresse **Gråbrødretorv 8**

Postnr./By **1154 København K**

CVR-nr. **35485708**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	2
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

14-12-2021



Tidligere kontrol

Dato	03-12-2019	
Dato	26-10-2018	
Dato	03-05-2018	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaring af drikkevarer i barområde samt på lager. Kontrolleret at opbevaring af drikkevarer er løftet samt faciliteter til hygiejnisk håndvask.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af redskaber og udstyr. Det indskræpes, at alle redskaber, udstyr og tilbehør, som kommer i berøring med fødevarer, skal holdes ordentligt rene/ rent og om nødvendigt desinficeres. Følgende er konstateret: Opvaskemaskine i bar 1,2,3 fremstår under tilsynet med snavset udvendige kanter samt at spulearm i opvaskemaskine i bar 2 fremstår svært tilkalket. Isterning maskiner på lagerrum fremstår indvendigt med synlig sorte og tykke belægninger.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi gør rent med det samme. Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: gulve i barområder. Følgende er konstateret: samtlige gulve i barene fremstår med slitage og i bar 3 er lenoliumgulv sluppet fra limen hvorved der er adgang til råt gulv nedenunder. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt virksomheden om at udfærdige en



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

40 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk

Kontrolrapport

Virksomhed **The Jane 2013 Aps**

Adresse **Gråbrødretorv 8**

Postnr./By **1154 København K**

CVR-nr. **35485708**

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

vedligeholdelsesplan.

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret: risikoanalyse. Følgende er konstateret: virksomheden mangler at udfærdige en risikoanalyse der er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Vejledt om at risikoanalyse kan findes på fødevarestyrelsen.dk.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

14-12-2021

Dato

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk