

Virksomhed **Herslev Bryghus**

Adresse Kattingevej 8

Postnr./By 4000 Roskilde

CVR-nr. 34888310 Aut.nr.

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianmeldelse virksomheds-karantæne, autorisation eller registrering frataget

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Gennemgået brygjournal for øllen "Det bitre med det søde", bryg nr. 1821, herunder øllets pH værdi efter brygning på 4,5. Fvst har kontrolleret pH til ca. 4,4 med pH strips i resterne af den påklagede øl, hvilket ikke tyder på rester af rengørings eller desinfektionsmidler i produktet.

Virksomheden oplyser, at der i dette parti har været problemer med overcarbonering, hvilket kan forklare oplevelsen af at der er noget galt med øllen.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af egenkontrollens gennemførelse og resultater for bryg nr. 1821. Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter.

08-03-2022

Dato

45 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift