

Kontrolrapport

Virksomhed **Café Vandbæreren, Cafe og**

restaurant

v/ Celal Corum

Adresse Centervej 51

Postnr./By 4270 Høng

CVR-nr. 32607071

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	4
Rengøring	4
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☐ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☒ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

23-11-2021



Tidligere kontrol

Dato	02-11-2021	
Hygiejne: Håndtering af fødevarer		
Dato	16-01-2018	
Dato	16-06-2017	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er ikke bragt i orden.

Bødeforelæg på 10.000 kr. er fremsendt. Følgende er konstateret: I kølemøbel under tilvirkningsbord i køkken, findes der rå hakkebøffer, der er pakket ind i film. Disse hakkebøffer er placeret ovenpå et stykke avis, på en trådhylde. Avispapiret fremstår med tydelige plamager af kødsaft. Dette er ikke yderlige pakket ind, eller afskærmet fra øvrige råvarer der opbevares på køl. I køleskab i lagerlokale, ligger en stor pose med rå, hakket kød. Posen er lukket med en knude. I poseåbningen er der rå kød, som har mulighed for at drysse ned. I samme køleskab opbevares der frisk frugt og grønt. Foto optaget. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden havde ingen bemærkninger.

Hygiejne: Rengøring: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er ikke bragt i orden. Bødeforelæg på 10.000 kr. er fremsendt. Følgende er konstateret: Skuffer i kølemøbel under tilvirkningsbord fremstår med indtørrede madrester i bund. Vægge, top og bund i kølemøbel fremstår med afkradselige, fedtede belægninger. Blæser i samme kølemøbel fremstår med skimmellignende vækst. Kanter ved trådhylder i kølemøbel, fremstår med indtørrede madrester.

Skraldespandsstativ i køkken, der er sæt sammen med en

55 min.

Kontrollens varighed



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk

Kontrolrapport

Virksomhed Café Vandbæreren, Cafe og

restaurant

v/ Celal Corum

Adresse Centervej 51

Postnr./By 4270 Høng

CVR-nr. 32607071

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

bagerist og strips, fremstår med afkradselige mørke belægninger i bund. Lister og kanter i opvaskemaskine fremstår med rød svamp, og har en ubehageligt lugt når den åbnes. Bunde i skuffer og i selve køleskab i lagerrum, fremstår med indtørrede madrester, samt rust og kalk i bunden. Foto optaget. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden havde ingen bemærkninger.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Bordplade i køkkenet er blevet skiftet, lister i køleskuffer er blevet skiftet, lister ved bordplader er udskiftet eller repareret. Køleskab i barområde fremstår stadig med gaffatape.

Ejer fortæller at han har bestilt et nyt.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er stikprøvevis kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af egenkontrollens gennemførelse og resultater for varemottagelse, opbevaring, opvarmning, varmholdelse og nedkøling for indeværende måned.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

23-11-2021

Dato

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift