

# Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,  
Landbrug og Fiskeri  
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **Danæg Products A/S**

Adresse **Maglegårdsvej 13**

Postnr./By **4000 Roskilde**

CVR-nr. **10226392** Aut.nr. **P201**

| Kontrolleret                       | Resultat |
|------------------------------------|----------|
| Hygiejne: Håndtering af fødevarer  | 1        |
| Rengøring                          | 1        |
| Vedligeholdelse                    | 1        |
| Virksomhedens egenkontrol          | 1        |
| Offentliggørelse af kontrolrapport |          |
| Uddannelse i hygiejne              |          |
| Mærkning og information            |          |
| Godkendelser m.v.                  |          |
| Særlige mærkningsordninger         |          |
| Varestandarder                     |          |
| Tilsætningsstoffer m.v.            | 1        |
| Kemiske forureninger               |          |
| Emballage m.v.                     | 1        |
| Andet                              |          |

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

| Resultat | Betyder                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Ingen anmærkninger                                                                                    |
| 2        | Indskærpelse                                                                                          |
| 3        | Påbud, forbud eller tvangsbøder                                                                       |
| 4        | Bødeforlæg,<br>politianmeldelse<br>virksomheds-karantæne,<br>autorisation eller registrering frataget |

| Kontroltype og -aktivitet                          |                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ordinær kontrol           | <input type="checkbox"/> Kontrollkampagne |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ekstra kontrol | <input type="checkbox"/> Kædekontrol      |
| <input type="checkbox"/> Anden kontrol             |                                           |

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaring af salatæg i containere og langæg i vemagvogne i kølerum, samt dunkæg og råvarer i tank i andet kølerum. Temperatur i begge kølerum ok (målt hhv 2 grader C og 3 grader C med overfladeføler). Råvarer i tank står adskilt fra færdigvarer ved opbevaring langs væg i kølerummet med afstand til færdigvarer. Opbevaring af ingredienser i ingrediensrum. Virksomheden har redegjort for proces for produktion af salatæg. Der var i dag driftsstop pga. tekniske problemer på anlægget. Virksomheden har redegjort for procedurer for brug af X-ray i salatafdeling, samt for kontrol af hver enkelt "pølse" manuelt ved aftagning fra bånd for defekter i emballage.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr: Salatægsafdeling (3 rum), 2 kølerum, gangareal med emballage. Virksomheden har redegjort for procedurer for rengøring af tanke, der kommer retur udefra, herunder at dette foregår tidsmæssigt adskilt fra produktion i salatægsafdeling. Læst skriftlige procedurer for rengøring af vemag vogne og tanke. Set dokumentation for udført rengøring af salatafdeling for maj-juni 2023, herunder Cip af udstyr i salatægsafdeling juni 2023.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Vedligeholdelse og skadedyrssikring af salatægsafdeling (3 rum). Virksomheden oplyser, at problem med mugvækst på vægge søges løst ved opsætning af fliser på væggene, er planlagt til september- oktober 2023. Ligeledes er mindre defekter i gulve ved afløb planlagt udbedret i den kommende tid. Set dokumentation for kalibrering af 3 temperaturloggere, udført af akkrediteret virksomhed oktober 2022. Virksomheden oplyser, at der foretages årlig kalibrering af temperaturloggere og at nye er planlagt indkøbt, da reservedele ikke længere kan skaffes.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

23-06-2023

Dato

3 timer

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup  
+45 72 27 69 00 • [www.fvst.dk/kontakt](http://www.fvst.dk/kontakt)

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på [www.findsmiley.dk](http://www.findsmiley.dk)

# Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,  
Landbrug og Fiskeri  
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **Danæg Products A/S**

Adresse **Maglegårdsvej 13**

Postnr./By **4000 Roskilde**

CVR-nr. **10226392**

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

anmærkninger: Virksomhedens skriftlige egenkontrolprogram (HACCP-plan) for salatægsafdeling CCP nr. 38.3 (instruktion nr. CCP 2150.3, udgave nr. 5). Set dokumentation for overvågning af CCP vandtemperatur og båndhastighed for salatæg for maj og juni 2023.

Kontrolleret: Dokumentation for CCP salatæg kernetemperatur over 75 grader C.

Følgende er konstateret: I CCP plan er angivet at CCP kernetemperatur skal kontrolleres minimum 1 gang månedligt ved brug af temperaturlogger. Loggere har været defekte og der er derfor ikke registreret kernetemperatur i uge 9 og uge 14 i 2023. Loggere er anvendt uge 19 og uge 24 (dokumentation ikke set ved tilsynet, da de elektroniske systemer var gået ned). Set dokumentation for kernetemperatur målt på salatæg den 4. marts 2022 og 4. november 2022 (print på papir).

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Virksomheden oplyser, at den vil ændre dette fra at være et CCP til at være en verifikation, da det er mere korrekt, og det vil blive rettet i HACCP-planen.

Tilsætningsstoffer m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Der anvendes mælkesyre til lage til langæg, der skal anvendes som salatæg. Set dunk med mælkesyre og angivelse af E nr og egnethed til fødevarer. Mælkesyre må anvendes quantum satis. Datablad på mælkesyre kan ikke fremvises, da de elektroniske systemer er gået ned, men vil blive eftersendt til Fødevarestyrelsen..

Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Kontrolleret sporbarhed på kunsttarme i form af følgeseddel. Virksomheden oplyser, at overensstemmelseserklæring for kunsttarme ikke kan fremvises, da de elektroniske systemer er gået ned, men vil fremsende denne dokumentation til Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup  
+45 72 27 69 00 • [www.fvst.dk/kontakt](http://www.fvst.dk/kontakt)

23-06-2023

Dato

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på [www.findsmiley.dk](http://www.findsmiley.dk)