

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **Café Ciré ApS**

Adresse Valby Langgade 58

Postnr./By 2500 Valby

CVR-nr. 26108187

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	4
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
	Udgået symbol. Viser for indskærpelser givet før 2022

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

11-05-2023



Tidligere kontrol

Dato 24-04-2023	
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Dato 18-01-2023	
Dato 09-12-2022	
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Tilsynet er udført på baggrund af en forbrugerhenvendelse.

Tilsynet har givet anledning til en drøftelse om korrekt

opbevaring af fødevare og skylning af salat. ingen

anmærkninger.

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Fulgt op på administrativ
bøde fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er kun delvist bragt i
orden.

Følgende er kontrolleret: Målt temperatur i kølepligtige
fødevare som kogt æg i lage, hjemmelavet fond, revet ost og
mælk. Temperaturen måles til varierende temperatur til
mellem 9,7 og 12,0°C. Displayet stod til ca. 5°C. Virksomheden
vil igen kontakte kølemontør og sikre sig at køleskabet kommer
til at virke. Grundet begrænset mængder kølepligtige fødevare
er forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret om at sikre
sig at temperaturen altid er max 5°C for kølepligtige fødevare
og 2°C for fisk.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: rengøring af produktionskøkken med inventar,
køleskabe, lagret og serveringsområdet.

Virksomhedens egenkontrol: Egenkontrol er ikke kontrolleret
ved dette tilsyn.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: Ophængning af

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

45 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **Café Ciré ApS**

Adresse Valby Langgade 58

Postnr./By 2500 Valby

CVR-nr. 26108187

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

kontrolrapport. Bødeforelæg på 2.000 kr. fremsendt.

Følgende er konstateret: Seneste kontrolrapport fra kontrolbesøg den 24. april 2023, som har kontrolresultat 4, er ikke ophængt ved indgangspartiet og ligger på et køleskab i produktionskøkkenet. I stedet hænger kontrolrapport fra 18. januar 2023, som har kontrolresultat 1. Billede dokumentation taget med. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi har fornylig modtaget kontrolrapporten og har glemt at hænge den op.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR nummer via virk.dk

Der er ved dagens tilsyn lavet kontrol af fuld omfang, men kun faktueret forhold omkring for høj opbevarings temperatur i kølemontren.

Følgende er konstateret: Virksomheden har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg. Det giver Fødevarestyrelsen mulighed for at tage skærpede sanktioner i brug under visse forudsætninger.

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

11-05-2023

Dato

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk