

Virksomhed **BIOSYM A/S**

Adresse Lene Haus Vej 25

Postnr./By 7430 Ikast

CVR-nr. 21774189 Aut.nr. 6797

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	1
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianmeldelse virksomheds-karantæne, autorisation eller registrering frataget

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Procedurer for håndtering af reklamationer, virksomheden oplyser, at der løbende håndteres reklamationer, ved modtagelse af reklamationer/returvarer opbevares disse særskilt.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for tilsatte næringsstoffer til "Omnimin" og "Omni B-Active".

Virksomheden har risikovurderet vedrørende tilsætning af vitaminer og mineraler, herunder også specifik risikovurdering for produkter med indhold tæt på UL/TGL.

Vejledt generelt om nye EFSA vurderinger og nye vejledende værdier for B6, kobber og selen, virksomheden oplyser, at produkter omfattet af de nye vejledende værdier, er under revidering.

Kontrolleret virksomhedens skriftlige procedurer ved reklamationer, herunder stillingstagen i forhold til kategori af reklamation.

Mærkning og information: Kontrolleret obligatorisk mærkning på følgende produkter: Omnimin og Omni- B Active. Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Produkterne er mærket med følgende obligatoriske oplysninger:

Oplysninger om ansvarlig virksomhed, varebetegnelse, ingrediensliste efter faldende vægt (herunder funktionskategori samt E-Nr./navn på tilsætningsstoffer), mængdeangivelse, nettovægt /antal tabletter holdbarhedsangivelse samt særlige opbevarings- og anvendelsesforskrifter.

Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret kosttilskuddet Omnimin for indhold af B6, Folsyre og Chrom i forhold til deklarerede værdier og RI værdier pr. 1 tablet og pr. 2 tabletter. Virksomheden har redegjort for analyseplan og fremvist seneste oversigt over analysesvar på udvalgte næringsstoffer.

Ingen anmærkninger.

08-08-2023

Dato

1 time 50 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **BIOSYM A/S**

Adresse Lene Haus Vej 25

Postnr./By 7430 Ikast

CVR-nr. 21774189

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

Følgende er konstateret: I anmeldelsen af Omnimin, er der angivet i anmeldelsen en daglig dosis på 1-2 tabletter, vejledt om at daglig dosis skal være svarende til anmeldelsen, dvs. 2 tabletter.

I anmeldelsen af Omni-B Active er der sket en tastefejl i forhold til indholdet af hhv. Biotin, Folsyre og Vitamin B12, i anmeldelsen er der under Biotin angivet 0,200 mg, Folsyre med 0,400 mg og Vitamin B12 0,100 mg, enheden på næringsstofferne er mikrogram. På produktetiket er næringsstofferne angivet med korrekt mængde og enhed.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

Vejledt generelt om ændring af ovenstående.

08-08-2023

Dato

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk