

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **Ramen to Biiru Vesterbro**

Adresse Enghavevej 56-58, st

Postnr./By 1674 København V

CVR-nr. 37002992

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	2
Rengøring	1
Vedligeholdelse	2
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
	Udgået symbol. Viser for indskærpelser givet før 2022

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

06-09-2023



Tidligere kontrol

Dato 21-09-2021	
Dato 21-02-2018	
Dato 27-04-2017	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk håndvask med sæbe og engangspapir. Målt stikprøvevis opbevaringstemperaturer af kølepligtige fødevarer i fryse- og køleenheder. Adskillelse, tildækning, samt opbevaringsforhold af fødevarer. Gennemgået mundtlige procedurer for nedkøling af fond til supper. Yderligere oplyser medarbejder, at der inden for nær fremtid sker en ændring i virksomheden, så der ikke skal produceres i køkkenet mere, men derimod modtages centralt fra. Vejledt virksomheden om regler for 1/3-dels regel samt væsentlig ændret aktiviteter i virksomheden.

Kontrolleret: Virksomhedens indretning og forhold omkring placering af toilet. Det indskræpes, at der ikke må være direkte adgang fra toiletterne til lokaler, hvor der håndteres fødevarer. Følgende er konstateret: Virksomheden har deres personletoilet placeret ca. 1 meter fra produktionskøkken, hvor der bliver produceret mad. Virksomhedens skydedør til toilettet slutter ikke tæt i top og bund, og der mangler en dør til forrummet til toilettet. Under tilsynet står døren åben med direkte adgang til toilettet, og bliver først lukket, når den tilsynsførende gør medarbejderen opmærksom på dette. Der bliver under kontrolbesøget forberedt suppe til dagens produktion ca. 4-5 meter fra toilettet. Virksomheden havde

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

1 time 10 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **Ramen to Biiru Vesterbro**

Adresse Enghavevej 56-58, st

Postnr./By 1674 København V

CVR-nr. 37002992

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

følgende bemærkninger det kan jeg godt se, vi må få sat nogle nye døre i. Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Du kan klage over afgørelsen. Se separat klagevejledning.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr: Produktionskøkken, barområde og kælderlokale herunder, overflader, hylder, reoler, kølerum emfang, indvendig i opvaske- og isterningsmaskine og tætningslister. Vejledt virksomheden konkret om, rengøring af svært tilgængelige steder.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opvaskerum. Kontrolleret vedligeholdelse af lokaler. Det indskræpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes i god stand. Følgende er konstateret: I opvaskerummet fremstår væggen oppe i toppen af vinduespartiet, samt ved dørkarmen til produktionskøkkenet med sorte plamager og pletter, formentlig efter fugt. I toppen over dørkarmen til tilstødende rum, ses der rust. På nedløbsrøret er der afskallet maling, og fugerne omkring opvaskemaskinen fremstår ligeledes med mørke områder. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det kan jeg godt se, det må vi få gjort noget ved. Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Du kan klage over afgørelsen. Se separat klagevejledning.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret stikprøvevis uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af egenkontrollens gennemførelse og resultater for varemottagelse, opbevaringstemperaturer, opvarmning og nedkøling fra januar 2023 til kontrolbesøget dags dato.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

06-09-2023

Dato

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk